


FBG – OG – GROSSER FESTSAAL  
gesamt**draufsicht** von SÜDOST





# FBG – OG – GROSSER FESTSAAL visualisierung gesamt von SÜDOST

### ABT. 3

Datum: 29.10.2019

Großer Saal 034.1  
338,94 m<sup>2</sup>  
76,84 m





# MÖB 3.1-1

Möbel 3.1-1 Datum: 29.10.2019

3

- Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Vitrinen
  - Ausschnittkante grau gestrichen
  - Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
  - verdeckte Unterkonstruktion zur Abstützung
  - Ausschnitt/Anpassen an Bestandssäule

## Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200):

- Seitenplatten MDF Lack; Farbton:
  - mit eingebauter "Beton"-Platte (Sequenztext) abnehmbar für Direktdruck
  - Aussparungen für Vitrinen und Leuchtkästen

## Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200):

- Seitenplatten MDF Lack; Farbton:
  - zusätzliche Deckplatte auf der Vitrineninnenseite  
MDF Lack Farbton:  
abnehmbar für Direktdruck

### Vitrinensockel (Ansichtshöhe 200):

- Deckplatte MDF schwarz durchgefärbt
  - Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
  - zusätzliche Stützspannen

## Podest (Ansichtshöhe 1000):

- Deckplatte "Beton"
  - Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
  - Ausschnitt/Anpassen an Bestandssäule



## Vitrineneinbauten - extra LV-Position

- V 3.1-1; 1600/500/2000; Einbau aufgesetzt; Rückwand
  - V 3.1-2; 500/500/700; Einbau 4-seitig versenkt
  - V 3.1-3; 400/200/500; Einbau aufgesetzt
  - V 3.1-4; 500/400/1600; Einbau aufgesetzt
  - V 3.1-5; 800/600/1200; Einbau aufgesetzt


## Leuchtkasten - extra LV-Position

- MDF innen weiß, außen Wandfarbe
  - Frontseitig gefalzt für bauseitige Glasscheibe
  - Beleuchtung bauseitig


2,00 m




## Ansicht A Möbel 3.1-1





## Ansicht B Möbel 3.1-1



## Ansicht D Möbel 3.1-



## Ansicht E Möbel 3.1




HABG-STADT

3.2-1

28. Okt. 2019


# MÖB 3.2-1




Möbel 3.2-1	Datum: 29.10.2019
<b>"fliegender" Tisch (OK 500; Ansichtshöhe 150):</b>	
• Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Vitrinen	①
• Ausschnittskante grau gestrichen	
• Seitenblenden MDF Lack; Farbton:	
• verdeckte Unterkonstruktion zur Abstützung	
• mit Vertiefung um 50mm	
<b>Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200):</b>	
• Seitenplatten MDF Lack; Farbton:	②
• mit eingegebauter "Beton"-Platte (Sequenztext);	
• abnehmbar für Direktdruck	
<b>Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200):</b>	
• Seitenplatten MDF Lack; Farbton:	③
• mit Aussparung für Vitrine	
<b>Exponatsockel (Ansichtshöhe 450):</b>	
• Deckplatte MDF Lack; Farbton:	④
• Seitenblenden MDF Lack; Farbton:	
• zusätzliche Stützspanen	
<b>Podest (Ansichtshöhe 1000):</b>	
• Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Vitrinen	⑤
• Ausschnittskante grau gestrichen	
• Seitenblenden MDF Lack; Farbton:	
• Ausschnitt/Anpassen an Bestandssäule	
• REVisionen - Paneele	
<b>Texttafel - extra LV-Position</b>	
• Maße: 500/1100 (b/h)	
• MDF Lack Farbton:	
• mit Stützkeil	
<b>Vitrineinbauten - extra LV-Position</b>	
• V 3.2-1; 500/500/600; Einbau 4-seitig versenkt	
• V 3.2-2; 350/350/150; Einbau 4-seitig versenkt	
• V 3.2-3; 500/500/500; Einbau 4-seitig versenkt	
• V 3.2-4; 800/600/700; Einbau 3-seitig versenkt	
• V 3.2-5; 500/500/700; Einbau aufgesetzt	
• V 3.2-6; 400/400/400; Einbau 3-seitig versenkt	
• V 3.2-7; 400/400/400; Einbau 3-seitig versenkt	



Ansicht A Möbel 3.2-1

Ansicht B Möbel 3.2-1





### 3.3-1

28. Okt. 2019

# MÖB 3.3-1

## Möbel 3.2-1 Datum: 29.10.2019

- "liegender" Tisch (OK 500; Ansichtshöhe 150):
  - Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Vitrinen
  - Ausschnittskante grau gestrichen
  - Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
  - verdeckte Unterkonstruktion zur Abstützung
  - Ausschnitt/Anpassen an Bestandssäule

- Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200):
  - Seitenplatten MDF Lack; Farbton:
  - mit eingegebauter "Beton"-Platte (Sequenztext); abnehmbar für Direktdruck
  - Ausschnitt für Monitor
  - Aussparung für Vitrine
  - Ausschnitt/Anpassen an Bestandssäule

- Schräge Ebene (Höhe 600 bis 1200):
  - Seitenplatten MDF Lack; Farbton:
  - Einbausockel für Vitrine und Exponate
  - Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Einbausockel
  - Ausschnittskante grau gestrichen


- Exponatsockel (Ansichtshöhe 450):
  - Deckplatte MDF Lack; Farbton:
  - Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
  - Verstärkung für schwere Exponate

- Exponatsockel (Ansichtshöhe 400):
  - Deckplatte "Beton"
  - Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
  - Verstärkung für schwere Exponate

- Podeste (Ansichtshöhe 1000):
  - Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Vitrinen
  - Ausschnittskante grau gestrichen
  - Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
  - Ausschnitt/Anpassen an Bestandssäule
  - REVVisions - Paneele
  - Einbau zur Verstärkung und flächiger Lastabtragung

- Texttafel - extra LV-Position
  - Maße: 500/1100 (b/h)
  - MDF Lack Farbton:
  - mit Stützkeil


- Vitrineneinbauten - extra LV-Position
  - V 3.3-1; 800/480/700; Einbau aufgesetzt; Rückwand
  - V 3.3-2; 500/500/1000; Einbau 4-seitig versenkt
  - V 3.3-3; 500/500/575; Einbau 3-seitig versenkt
  - V 3.3-4; 1500/600/600; Einbau 2-seitig versenkt
  - V 3.3-5; 800/600/400; Einbau aufgesetzt
  - V 3.3-6; 900/700/800; Einbau 3-seitig versenkt



2,00 m


Ansicht A MÖB 3.3-1

Ansicht B MÖB 3.3-1



Ansicht C MÖB 3.3-1

Ansicht D MÖB 3.3-1



# MÖB 3.4-1

Möbel 3.4-1

- "fliegender" Tisch (OK 500; Ansichtshöhe 150):**

  - Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Vitrinen
  - Ausschnittkante grau gestrichen
  - Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
  - verdeckte Unterkonstruktion zur Abstützung
  - Ausschnitt/Anpassen an Bestandssäule

## Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200)

- Seitenplatten MDF Lack; Farbton
  - mit eingebauter "Beton"-Platte (Seite abnehmbar für Direktdruck)
  - Aussparungen für Leuchtkasten

## Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200)

- Seitenplatten MDF Lack; Farbton
  - Podestdeckplatte MDF Lack; Farbton
  - auf Podest aufgesetzt

## Podest (Ansichtshöhe 1300):

- Deckplatte "Beton" mit Ausschnitt
  - Ausschnittkante grau gestrichen
  - Seitenblenden MDF Lack; Farboptionen
  - REVISIONS - Paneele

## Podest (Ansichtshöhe 1000):

- Deckplatte "Beton" mit Ausschnitt
  - Ausschnittkante grau gestrichen
  - Seitenblenden MDF Lack: Farboption

Page 11 of 147



- Maße: 1650/900 (b/h)
  - MDF Lack Farbton:
  - mit Stützkeil

## Vitrineneinbauten - extra LV-Position


- V 3.4-1; 900/600/600; Einbau 3-seitig versenkt
  - V 3.4-2; 1200/600/800; Einbau 3-seitig versenkt
  - V 3.4-3; 500/500/1100; Einbau 4-seitig versenkt
  - V 3.4-4; 600/300/900; Einbau 4-seitig versenkt; Rückw.

## Leuchtkasten - extra LV-Position


- MDF innen weiß, außen Wandfarbe
  - Frontseitig gefalzt für bauseitige Glasscheibe
  - Beleuchtung bauseitig





## Ansicht A MÖB 3.4-



Ansicht B MÖB 3.4-1



## Ansicht C MÖB 3.4-



# MÖB 3.5-1

**Möbel 3.5-1** **Datum: 25.10.2019**

**"fliegender" Tisch (OK 500; Ansichtshöhe 150):**

- Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Vitrinen
- Ausschnittkante grau gestrichen
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton: weiß
- verdeckte Unterkonstruktion zur Abstützung

**Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200):**

- Wandplatten MDF Lack; Farbton: weiß
- mit eingebauter "Beton"-Platte (Sequenztext); abnehmbar für Direktdruck
- Aussparung für Leuchtkasten
- Aussparung für Monitor
- Aussparung und Deckplatte für Vitrine
- Stelllage (MDF Lack) für Exponat

**Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2325):**

- Seitenplatten MDF Lack; Farbton: weiß
- auf Podest aufgesetzt
- Aussparungen für Monitor

**Podest (Ansichtshöhe 1000):**

- Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Vitrinen
- Ausschnittkante grau gestrichen
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton: weiß
- REVisions - Paneele
- Einbau zur Verstärkung und flächiger Lastabtragung

**Podest (Ansichtshöhe 1200):**

- Deckplatte MDF Lack; Farbton: weiß
- Ausschnittkante grau gestrichen
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton: weiß
- REVisions - Paneele
- Einbau zur Verstärkung und flächiger Lastabtragung

**Tastschutzgeländer - extra LV-Position**



- Material: Rundstangen Stahl warmgewalzt Ø 10mm
- Oberfläche: Wachs/Öl (z.B. "Büffelwachs")
- Pfosten im Möbel eingesteckt


**Vitrineneinbauten - extra LV-Position**

- V 3.5-1; 500/500/1700; Einbau 4-seitig versenkt
- V 3.5-2; 500/700/1100; Einbau aufgesetzt
- V 3.5-3; 1300/700/600; Einbau 4-seitig versenkt
- V 3.5-4; 1800/800/1200; Einbau 3-seitig versenkt

**Leuchtkasten - extra LV-Position**

- MDF innen weiß, außen Wandfarbe
- Frontseitig gefalzt für bauseitige Glasscheibe
- Beleuchtung bauseitig





## 3.6-1

28. Okt. 2019

# MÖB 3.6-1

Möbel 3.6-1 Datum: 26.10.2019

"fliegender" Tisch (OK 500; Ansichtshöhe 150):

- Deckplatte "Beton"
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
- verdeckte Unterkonstruktion zur Abstützung

Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200):

- Wandplatten MDF Lack; Farbton:
- mit eingegebauter "Beton"-Platte (Sequenztext); abnehmbar für Direktdruck
- Aussparung für Monitor

Podest (Ansichtshöhe 300):

- Deckplatte "Beton"
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
- REVisions - Paneele
- zusätzliche Stützspanen

Podest (Ansichtshöhe 1000):

- Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Vitrinen
- Ausschnittskante grau gestrichen
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
- REVisions - Paneele

Podest (Ansichtshöhe 1400):


- Deckplatte "Beton" mit Ausschnitten für Vitrinen
- Ausschnittskante grau gestrichen
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
- REVisions - Paneele
- Einbau zur Verstärkung und flächiger Lastabtragung
- Aufnahmeverrichtung für Tastschutz

Tastschutz Glas ESG 8 - extra LV-Position

- 780/500 (b/h); Kanten poliert; in Tischplatte versenkt
- 1600/500 (b/h); Kanten poliert; in Tischplatte versenkt


Vitrineeinbauten - extra LV-Position

- V 3.6-1; 1500/600/700; Einbau 3-seitig versenkt
- V 3.6-2; 600/600/1500; Einbau 4-seitig versenkt
- V 3.6-3; 600/600/1200; Einbau 4-seitig versenkt
- V 3.6-4; 1200/1200/2200; Einbau aufgesetzt




Ansicht A MÖB 3.6-1



Ansicht B MÖB 3.6-1



Ansicht C MÖB 3.6-1



Ansicht D MÖB 3.6-1



2,00 m

# MÖB 3.2-3

Möbel 3.2-3 Datum: 29.10.2019



Korpus:

- Deckplatte MDF Lack; Farbton:
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
- Sockel MDF Lack; Farbton:

Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2000):

- Wandplatten MDF Lack; Farbton:
- Rückseite offen
- auf Deckplatte aufgesetzt

MÖB 3.2-3



2,00 m

# MÖB 3.2-4

Möbel 3.2-4 Datum: 27.10.2019

Korpus:

- Deckplatte "Beton" (Auflage auf Fensterbrett) mit Ausschnitt für Tastschutz
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
- anpassen an Fensterleibung
- Aufnahmeverrichtung für Tastschutz

Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200):

- Wandplatten MDF Lack; Farbton:
- Rückseite offen
- auf Deckplatte aufgesetzt



Tastschutz Glas ESG 8 - extra LV-Position



- 1550/850 (b/h); Kanten poliert; in Tischplatte versenk

Vitrineinbauten - extra LV-Position

- V 3.2-9; 1000/500/600; Einbau aufgesetzt

MÖB 3.2-4





2,00 m


# MÖB 3.5-2

Möbel 3.5-2 Datum: 26.10.2019

Korpus:

- Deckplatte "Beton"
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton:

MÖB 3.5-2



2,00 m

# MÖB 3.6-2

Möbel 3.6-2 Datum: 26.10.2019

Korpus:

- Deckplatte "Beton" (Auflage auf Fensterbrett)
- Seitenblenden MDF Lack; Farbton:
- anpassen an Fensterleibung

Plattenstellwand (Ansichtshöhe 2200):

- Wandplatten MDF Lack; Farbton:
- Rückseite offen
- auf Deckplatte aufgesetzt

MÖB 3.6-2

